Arise

L シリーズ

豊富なアイテムで、さまざまなニーズにお応えして"快適を生み出す"オールラウンドバスルーム。



ラクラクお手入れ

くるりんポイ排水口 ゴミをまとめて、お掃除ラクラク





※効果的なうず流を発生させるためには、浴槽水 位が150mm以上必要です。

浴槽のお湯を排水する時に、排水口内にうずを発生 させて毛髪やヌメリなどをキレイに洗浄します。


2ステップでカンタン



シンプル構造で、 お掃除がもっとカンタンに

従来の排水口 くるりんポイ排水口

使うだけでエコ








羽根車がシャワー穴の半分をふさ ぎながら高速回転。勢いのあるシ

ャワーを吐水するこ とで、従来のシャワ 一に比べ、最大約 35%の節湯効果を 実現しました。



■エコフルシャワーの吐水イメージ



羽根車がシャワー 穴の半分をふさぎ ながら高速回転

最適流量10L/分

■超節水でバスタイムの省エネに大きく貢献

従来シャワー

約58.690L/年

エコフルシャワー

最適流量**6.5**L/分


35%節水

約38,150L/年

ラクラクお手入れ

キレイドア ◆スッキリデザインで汚れにくくお掃除しやすい





折り戸[11mm段差](800W)





キレイドア ガラリを タテ枠に 埋込みま した。 カビやすい浴室側のパッキンをな くしたので、樹脂パネルとの段差

が小さくなり、お掃除カンタン。

使うだけでエコ

エコベンチ浴槽

◆全身浴や半身浴ができる機能的でしっかり省エネできるエコ浴槽



快適な半身浴のためのベンチスペースが、節水にも 効果を発揮。満水時約35Lの節水を実現しました。

■満水容量の比較

従来の

295_L

260L



浴槽内 握りバー 〈グレー〉



プッシュワンウェイ 排水栓 (メタル調)

操作ボタン

排水栓

巻フタ

35.

※写真はイメージです。 見積り内容とは異なる 場合があります。

◆握りバー&タオル掛

■標準仕様

UFD-111A

◆換気設備



サイドブロー機構 風乾燥モード

壁寄りに干した衣 効率的な送風でゆ 類でも効率的に乾 っくりと衣類を乾 燥。標準乾燥で従 燥。従来より、消 来より、消費電力 費電力を約74% を約9%削減。 削減。



ランドリーパイプ 1本付

◆洗い場側水栓

クランク部分をカバーで覆ったデ ザイン性の高い水栓。凹凸の少 ないフラットなカタチでお掃除ラ クラク。



◆ミラー



◆収納

カンタンに取り外せるから、いつも



収納棚180W<クリア>(3段) NT-180A(7)-3S/C01+CH

◆天井&照明



+天井付パネルライト(蛍光ランプ100W形) EFD-N2-1A

◆カウンター



ドレッサーカウンター (ワイド)

PRPSC0-150703-001

タオル掛〈メタル調〉 KF-AA71C (390) -PU スライドフック付 握りバー〈メタル調〉 CKNB (7) -B-L1000/CH

業界トップランナーとして 環境大臣より認定されました。



- ▼お願い ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないうに取り扱いにご注意ください。 ・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)